

Preconisations pour prelevement uretral

Date d'application : 2020-03-27

<i>Etiquette patient</i>	<i>Nom du préleveur</i>
--------------------------	-------------------------

Conditions à respecter avant le prélèvement :

- ✓ A faire avant toute toilette intime.
- ✓ Ne pas avoir uriné depuis 2 heures.
- ✓ Pas d'application locale de crèmes, gels depuis 24h.
- ✓ Le prélèvement doit être réalisé avant ou à distance de tout traitement antibiotique.
- ✓ Après le prélèvement, recueillir le premier jet d'urines (pour la recherche de Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae, +/- mycoplasmes si prescrits)

Prélèvement recueilli le :/.../..... Ah.....

Sur Eswab (*bouchon orange*)

Origine du prélèvement :

- Urètre Ulcération génitale Anus
- Urine de premier jet

Antibiotiques/Antimycosique
<input type="checkbox"/> Absence
<input type="checkbox"/> En cours : Nom du traitement :
<input type="checkbox"/> A venir : Nom du traitement :

Contexte clinique :

- Post traitement Bilan préopératoire Bilan IST
- Bilan stérilité

Sécrétions :

Abondance : Absence

- Peu Abondante Moy Abondante Abondante Très Abondante

Aspect : Claires Muco-purulentes Purulentes Sanguinolantes

Symptômes :

- Écoulement urétral spontané Ulcération Douleurs abdominales
- Troubles mictionnels : douleurs, dysurie, pollakiurie Fièvre, frisson

**ATTENTION TOUT FLACON NON IDENTIFIE ET/OU NON ACHEMINE DANS
LES DELAIS NE SERA PAS ACCEPTE**